




## Drahtwaren




# BREUSS - METALLWAREN




Rollschnallen  
**Art. 1400**  
normale Form,  
ungeschweißt

Breite	Drahtstärke	Höhe	VP/Mindestm.
10,0 mm	2,0 mm	7,0 mm	250 Stück
12,0 mm	2,2 mm	8,0 mm	250 Stück
14,0 mm	2,3 mm	9,0 mm	250 Stück
16,0 mm	2,5 mm	10,0 mm	250 Stück
18,0 mm	2,7 mm	12,0 mm	125 Stück
20,0 mm	3,0 mm	13,0 mm	125 Stück
25,0 mm	3,4 mm	16,0 mm	125 Stück
30,0 mm	3,8 mm	18,0 mm	125 Stück
35,0 mm	4,0 mm	20,5 mm	125 Stück
40,0 mm	4,5 mm	23,0 mm	50 Stück
50,0 mm	4,8 mm	30,0 mm	50 Stück
60,0 mm	6,0 mm	35,0 mm	50 Stück




Rollschnallen  
**Art. 1407**  
hohe Form,  
ungeschweißt

Breite	Drahtstärke	Höhe	VE/Mindestm.
10,0 mm	2,2 mm	10,0 mm	250 Stück
12,0 mm	2,2 mm	12,0 mm	250 Stück
14,0 mm	2,3 mm	12,0 mm	250 Stück
16,0 mm	2,5 mm	13,0 mm	125 Stück
18,0 mm	2,8 mm	14,0 mm	125 Stück
20,0 mm	3,0 mm	16,0 mm	125 Stück
25,0 mm	3,4 mm	18,0 mm	125 Stück
30,0 mm	3,8 mm	18,0 mm	125 Stück



Rollschnallen  
**Art. 1440**  
Bügel flach  
geschlagen,  
geschweißt


Breite	Drahtstärke	Höhe	VE/Mindestm.
14,0 mm	2,6 mm	11,0 mm	250 Stück
16,0 mm	2,8 mm	12,0 mm	250 Stück
18,0 mm	3,0 mm	14,0 mm	250 Stück
20,0 mm	3,4 mm	15,0 mm	125 Stück
22,0 mm	3,6 mm	16,0 mm	125 Stück
25,0 mm	4,0 mm	18,0 mm	125 Stück
30,0 mm	4,5 mm	21,0 mm	125 Stück
36,0 mm	5,0 mm	24,0 mm	125 Stück
40,0 mm	5,5 mm	26,0 mm	50 Stück
45,0 mm	5,8 mm	29,0 mm	50 Stück
50,0 mm	6,0 mm	31,0 mm	50 Stück
55,0 mm	6,0 mm	31,0 mm	50 Stück



Rollschnallen  
**Art. 1445**  
starke Form,  
geschweißt,  
nach DIN 5291

Breite	Drahtstärke	Höhe	VE/Mindestm.
20,0 mm	3,4 mm	14,0 mm	125 Stück
25,0 mm	4,2 mm	17,6 mm	125 Stück
30,0 mm	5,0 mm	21,0 mm	125 Stück
35,0 mm	5,0 mm	26,0 mm	50 Stück
40,0 mm	6,0 mm	29,0 mm	50 Stück
45,0 mm	6,0 mm	34,0 mm	50 Stück

# BREUSS - METALLWAREN



Schlaufen  
**Art. 1670**  
eckige Form  
nach DIN 6406

Breite	Drahtstärke	Höhe	VE/Mindestm.
10,0 mm	1,6 mm	6,0 mm	1.000 Stück
12,0 mm	1,8 mm	6,0 mm	1.000 Stück
14,0 mm	2,0 mm	6,0 mm	1.000 Stück
16,0 mm	2,0 mm	7,0 mm	1.000 Stück
18,0 mm	2,0 mm	7,0 mm	1.000 Stück
20,0 mm	2,2 mm	8,0 mm	1.000 Stück
25,0 mm	2,3 mm	8,0 mm	1.000 Stück
30,0 mm	2,5 mm	9,0 mm	1.000 Stück
32,0 mm	2,5 mm	9,0 mm	1.000 Stück
36,0 mm	2,5 mm	10,0 mm	1.000 Stück
40,0 mm	3,0 mm	10,0 mm	500 Stück
50,0 mm	3,0 mm	10,0 mm	500 Stück
60,0 mm	2,8 mm	9,0 mm	500 Stück
70,0 mm	2,8 mm	9,0 mm	500 Stück




Schlaufen  
**Art. 1689**  
Schlaufen  
**Art. 1670**  
st. Ausführung

Schlaufen 1689:			
Breite	Drahtstärke	Höhe	VE/Mindestm.
25,0 mm	3,0 mm	11,5 mm	1.000 Stück
30,0 mm	3,0 mm	15,0 mm	1.000 Stück

Schlaufen 1670 starke Ausführung			
Breite	Drahtstärke	Höhe	VE/Mindestm.
26,0 mm	3,0 mm	10,0 mm	1.000 Stück
30,0 mm	3,0 mm	10,0 mm	1.000 Stück
35,0 mm	3,0 mm	10,0 mm	1.000 Stück



Schlaufen  
**Art. 1676**  
aus Profildraht

Breite	Material	Höhe	VE/Mindestm.
18,0 mm	2,8 x 1,4 mm	7,0 mm	1.000 Stück
20,0 mm	3,2 x 1,6 mm	8,0 mm	1.000 Stück
22,0 mm	3,2 x 1,6 mm	8,0 mm	1.000 Stück
25,0 mm	3,2 x 1,6 mm	9,0 mm	1.000 Stück
30,0 mm	3,2 x 1,6 mm	10,0 mm	1.000 Stück
36,0 mm	3,2 x 1,6 mm	10,0 mm	1.000 Stück
40,0 mm	4,0 x 2,0 mm	11,0 mm	500 Stück



Schlaufen  
**Art. 1676 A**  
aus Profildraht  
hohe Form

Breite	Material	Höhe	VE/Mindestm.
10,0 mm	4,5 x 1,3 mm	7,0 mm	1.000 Stück
12,0 mm	4,5 x 1,3 mm	8,5 mm	1.000 Stück
14,0 mm	4,5 x 1,3 mm	8,5 mm	1.000 Stück
16,0 mm	4,5 x 1,3 mm	8,5 mm	1.000 Stück
18,0 mm	4,5 x 1,3 mm	8,5 mm	1.000 Stück
20,0 mm	4,5 x 1,3 mm	9,0 mm	1.000 Stück
23,0 mm	4,5 x 1,3 mm	9,0 mm	1.000 Stück
25,0 mm	4,5 x 1,3 mm	10,0 mm	1.000 Stück
26,0 mm	4,5 x 1,3 mm	10,0 mm	1.000 Stück
30,0 mm	4,5 x 1,3 mm	10,0 mm	1.000 Stück
32,0 mm	4,5 x 1,3 mm	10,0 mm	1.000 Stück
36,0 mm	6,0 x 1,5 mm	10,0 mm	1.000 Stück

# BREUSS - METALLWAREN




Schlaufen  
**Art. 1676 B**  
aus Profildraht  
sehr hohe Form

Breite	Material	Höhe	VE/Mindestm.
12,0 mm	4,5 x 1,3 mm	13,0 mm	1.000 Stück
14,0 mm	4,5 x 1,3 mm	13,0 mm	1.000 Stück
16,0 mm	4,5 x 1,3 mm	13,0 mm	1.000 Stück
18,0 mm	4,5 x 1,3 mm	13,0 mm	1.000 Stück
20,0 mm	4,5 x 1,3 mm	13,0 mm	1.000 Stück
23,0 mm	4,5 x 1,3 mm	13,0 mm	1.000 Stück
25,0 mm	4,5 x 1,3 mm	13,0 mm	1.000 Stück
30,0 mm	4,5 x 1,3 mm	13,0 mm	1.000 Stück



Ovalschlaufen  
**Art. 2029**  
ohne Rolle

Breite	Drahtstärke	Höhe	VE/Mindestm.
16,0 mm	1,8 mm	4,0 mm	1.000 Stück
18,0 mm	1,8 mm	4,0 mm	1.000 Stück
20,0 mm	1,8 mm	5,0 mm	1.000 Stück
22,0 mm	1,8 mm	5,0 mm	1.000 Stück
25,0 mm	2,0 mm	5,5 mm	1.000 Stück
30,0 mm	2,0 mm	5,5 mm	1.000 Stück
35,0 mm	2,0 mm	6,0 mm	1.000 Stück
40,0 mm	2,4 mm	6,0 mm	1.000 Stück
45,0 mm	2,6 mm	6,0 mm	1.000 Stück
50,0 mm	2,6 mm	6,0 mm	1.000 Stück



Ovalschlaufen  
**Art. 2029**  
mit Rolle


Breite	Drahtstärke	Höhe	VE/Mindestm.
16,0 mm	1,8 mm	4,0 mm	1.000 Stück
18,0 mm	1,8 mm	4,0 mm	1.000 Stück
20,0 mm	1,8 mm	5,0 mm	1.000 Stück
22,0 mm	1,8 mm	5,0 mm	1.000 Stück
25,0 mm	2,0 mm	5,5 mm	1.000 Stück
30,0 mm	2,0 mm	5,5 mm	1.000 Stück
35,0 mm	2,0 mm	6,0 mm	1.000 Stück
40,0 mm	2,4 mm	6,0 mm	1.000 Stück
45,0 mm	2,6 mm	6,0 mm	500 Stück
50,0 mm	2,6 mm	6,0 mm	500 Stück



runde Ringe  
**Art. 1600**  
ungeschweißt  
oder geschweißt

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
10,0 mm	2,0 mm	1.000 Stück
12,0 mm	2,2 mm	1.000 Stück
14,0 mm	2,4 mm	1.000 Stück
16,0 mm	2,6 mm	1.000 Stück
18,0 mm	2,8 mm	1.000 Stück
20,0 mm	3,0 mm	500 Stück
22,0 mm	3,2 mm	500 Stück
25,0 mm	3,5 mm	100 Stück
27,0 mm	3,7 mm	100 Stück
30,0 mm	4,0 mm	100 Stück
32,0 mm	4,0 mm	100 Stück
34,0 mm	4,2 mm	100 Stück
36,0 mm	4,5 mm	100 Stück
40,0 mm	5,0 mm	50 Stück
45,0 mm	5,5 mm	50 Stück
50,0 mm	5,8 mm	50 Stück
55,0 mm	6,0 mm	50 Stück
60,0 mm	6,0 mm	50 Stück

# BREUSS - METALLWAREN




runde Ringe  
**Art. 1605**  
starke Ausführung  
geschweißt

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
14,0 mm	2,8 mm	250 Stück
16,0 mm	3,0 mm	250 Stück
18,0 mm	3,2 mm	250 Stück
20,0 mm	3,5 mm	100 Stück
25,0 mm	4,0 mm	100 Stück
28,0 mm	4,2 mm	100 Stück
30,0 mm	4,5 mm	100 Stück
32,0 mm	5,0 mm	50 Stück
36,0 mm	5,3 mm	50 Stück
38,0 mm	5,5 mm	50 Stück
40,0 mm	6,0 mm	50 Stück
42,0 mm	6,2 mm	50 Stück
45,0 mm	6,5 mm	50 Stück
50,0 mm	6,8 mm	50 Stück
55,0 mm	7,0 mm	50 Stück




Schlüsselringe  
**Art. 1601**

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
10,0 mm	1,2 mm	1.000 Stück
12,0 mm	1,2 mm	1.000 Stück
14,0 mm	1,2 mm	1.000 Stück
16,0 mm	1,2 mm	1.000 Stück
18,0 mm	1,3 mm	1.000 Stück
20,0 mm	1,4 mm	1.000 Stück
24,0 mm	1,5 mm	1.000 Stück
26,0 mm	1,5 mm	1.000 Stück
28,0 mm	1,8 mm	1.000 Stück
30,0 mm	1,8 mm	500 Stück
38,0 mm	2,0 mm	500 Stück
50,0 mm	2,0 mm	500 Stück



halbrunde Ringe  
**Art. 1640**  
ungeschweißt  
oder geschweißt


Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
8,0 mm	2,0 mm	250 Stück
10,0 mm	2,0 mm	250 Stück
12,0 mm	2,2 mm	250 Stück
14,0 mm	2,4 mm	250 Stück
16,0 mm	2,6 mm	250 Stück
18,0 mm	2,8 mm	250 Stück
20,0 mm	3,0 mm	125 Stück
22,0 mm	3,2 mm	125 Stück
25,0 mm	3,4 mm	125 Stück
27,0 mm	3,6 mm	125 Stück
30,0 mm	3,8 mm	125 Stück
34,0 mm	4,2 mm	50 Stück
36,0 mm	4,4 mm	50 Stück
40,0 mm	4,8 mm	50 Stück
45,0 mm	4,8 mm	50 Stück
52,0 mm	5,0 mm	50 Stück



halbrunde Ringe  
**Art. 1643**  
st. Ausführung,  
geschweißt

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
25,0 mm	4,5 mm	100 Stück
27,0 mm	5,0 mm	100 Stück
30,0 mm	5,0 mm	100 Stück
35,0 mm	5,5 mm	50 Stück
38,0 mm	7,0 mm	50 Stück
40,0 mm	6,0 mm	50 Stück
45,0 mm	5,0 mm	50 Stück
45,0 mm	6,5 mm	50 Stück
50,0 mm	7,0 mm	50 Stück

# BREUSS - METALLWAREN



halbrunde Ringe  
**Art. 1648**  
nach DIN 5296  
Form C,  
geschweißt

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
16,0 mm	3,4 mm	250 Stück
18,0 mm	3,7 mm	250 Stück
20,0 mm	4,0 mm	100 Stück
25,0 mm	4,6 mm	100 Stück
30,0 mm	5,5 mm	100 Stück
35,0 mm	6,0 mm	50 Stück
40,0 mm	6,5 mm	50 Stück
45,0 mm	6,5 mm	50 Stück




halbrunde Ringe  
**Art. 5213**  
flache Form

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
10,0 mm	1,6 mm	250 Stück
12,0 mm	1,6 mm	250 Stück
16,0 mm	1,8 mm	250 Stück
20,0 mm	1,8 mm	250 Stück
25,0 mm	2,2 mm	125 Stück
30,0 mm	2,4 mm	125 Stück
35,0 mm	2,6 mm	50 Stück
40,0 mm	3,0 mm	50 Stück



Schlaufen  
**Art. 1675 A**  
aus Profildraht


Breite	Material	VE/Mindestm.
13,0 mm	2,8 x 1,4 mm	1.000 Stück
15,0 mm	2,8 x 1,4 mm	1.000 Stück
17,0 mm	2,8 x 1,4 mm	1.000 Stück
19,0 mm	2,8 x 1,4 mm	1.000 Stück



Schlaufen  
**Art. 1649**  
hohe Form


Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
11,0 mm	2,2 mm	1.000 Stück
13,0 mm	2,5 mm	1.000 Stück
15,0 mm	2,8 mm	1.000 Stück

# BREUSS - METALLWAREN




Schnallen  
*Art. 1502*

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
11,0 mm	2,2 mm	1.000 Stück
13,0 mm	2,4 mm	1.000 Stück
15,0 mm	2,6 mm	1.000 Stück
17,0 mm	2,7 mm	1.000 Stück
19,0 mm	3,0 mm	1.000 Stück



Schieber  
*Art. 4082*

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
25,0 mm	2,4 mm	500 Stück
30,0 mm	2,4 mm	500 Stück
35,0 mm	2,6 mm	500 Stück
38,0 mm	4,0 mm	500 Stück



Schieber  
*Art. 4082/II*  
mit zwei Stegen

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
25,0 mm	2,4 mm	500 Stück
30,0 mm	2,4 mm	500 Stück
35,0 mm	2,6 mm	250 Stück
38,0 mm	4,0 mm	250 Stück



Schieber  
*Art. 4083*  
mit einem und  
zwei Stegen


Breite	Drahtstärke	Höhe	VE/Mindestm.
12,0 mm	3,0 mm	12,0 mm	1.000 Stück
16,0 mm	2,2 mm	10,0 mm	1.000 Stück
20,0 mm	2,6 mm	12,5 mm	1.000 Stück
22,0 mm	2,8 mm	16,0 mm	1.000 Stück
25,0 mm	2,4 mm	15,0 mm	1.000 Stück
30,0 mm	2,4 mm	15,0 mm	1.000 Stück
38,0 mm	3,4 mm	18,0 mm	250 Stück
41,0 mm	3,4 mm	18,0 mm	250 Stück
50,0 mm	3,4 mm	18,5 mm	125 Stück
60,0 mm	3,6 mm	19,0 mm	125 Stück

# BREUSS - METALLWAREN




Doppelroll-  
schnallen  
*Art. 1730*  
mit 1 Rolle und  
Dorn

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
14,0 mm	2,75 mm	250 Stück
16,0 mm	3,00 mm	250 Stück
19,0 mm	3,50 mm	250 Stück
22,0 mm	3,50 mm	125 Stück
25,0 mm	3,75 mm	125 Stück
30,0 mm	3,75 mm	125 Stück



Doppelroll-  
schnallen  
*Art. 4878*  
mit 1 Rolle und  
Dorn flaches Mat.

Breite	VE/Mindestm.
12,0 mm	500 Stück
16,0 mm	250 Stück
18,0 mm	250 Stück
20,0 mm	250 Stück
25,0 mm	125 Stück
32,0 mm	100 Stück



Klemmschnallen  
*Art. 5214*

Breite	VE/Mindestm.
14,0 mm	250 Stück
18,0 mm	250 Stück
25,0 mm	125 Stück



Klemmschnallen  
*Art. 5216*

Breite	VE/Mindestm.
16,0 mm	250 Stück



# BREUSS - METALLWAREN



Klemmschnallen  
*Art. 5010*

Breite	VE/Mindestm.
45,0 mm	100 Stück
50,0 mm	100 Stück




Klemmschnallen  
*Art. 2313 od. 5021*

Breite	VE/Mindestm.	
15,0 mm	(Art. 2313)	250 Stück
17,0 mm	(Art. 5021)	250 Stück
19,0 mm	(Art. 2313)	250 Stück
21,0 mm	(Art. 5021)	125 Stück
26,0 mm	(Art. 5021)	125 Stück



Klemmschnallen  
*Art. 5065*


Breite	VE/Mindestm.
26,0 mm	125 Stück
38,0 mm	50 Stück



Klemmschnallen  
*Art. 5292*

Breite	VE/Mindestm.
12,0 mm	500 Stück
16,0 mm	500 Stück
18,0 mm	250 Stück
20,0 mm	250 Stück
25,0 mm	125 Stück
32,0 mm	50 Stück

# BREUSS - METALLWAREN




Maulschieber  
*Art. 4858*

Breite	Material	VE/Mindestm.	
21 VG	2,0 mm		500 Stück
26 VG	2,5 mm		250 Stück



Gurtenden  
*Art. 4862*  
aus Aluminium

Breite	VE/Mindestm.	
11 VG	1.000 Stück	
14 VG		500 Stück



Leiterschnallen  
*Art. 5011*  
(nach VG 4856)

Breite	Material	VE/Mindestm.	
20,0 mm	1,0 mm		500 Stück
25,0 mm	1,4 mm		500 Stück



Schieber  
*Art. 4998*


Breite	Material	VE/Mindestm.	
50,0 mm offen		3,0 mm	125 Stück
50,0 mm geschlossen		3,0 mm	125 Stück

# BREUSS - METALLWAREN



Schieber  
*Art. 5048*

Breite	Material	VE/Mindestm.
81,0 mm	2,0 mm	100 Stück




Schieber  
*Art. 5406*

Breite	Material	Höhe	VE/Mindestm.
41,0 mm	2,0 mm	20,0 mm	500 Stück



Schieber  
*Art. 8016*


Breite	Material	Höhe	VE/Mindestm.
26,0 mm	1,5 mm	20,0 mm	500 Stück
30,0 mm	1,5 mm	19,5 mm	500 Stück



Schieber  
*Art. 8019*


Breite	Material	Höhe	VE/Mindestm.
21,0 mm	1,5 mm	21,0 mm	1.000 Stück
21,0 mm	2,5 mm	21,0 mm	1.000 Stück
25,0 mm	2,5 mm	26,0 mm	500 Stück

# BREUSS - METALLWAREN



Schieber  
*Art. 8044*

Breite	Material	Höhe	VE/Mindestm.
21,0 mm	2,0 mm	15,0 mm	1.000 Stück
40,0 mm	1,8 mm	16,5 mm	500 Stück



Haken  
*Art. 0845*

Abmessung	Material	VE/Mindestm.
16,0 mm	2,4 mm	1.000 Stück
20,0 mm	2,4 mm	1.000 Stück



Haken  
*Art. 1871*

Material	VE/Mindestm.
2,0 mm	1.000 Stück



Haken  
*Art. 2598*

Material	VE/Mindestm.
2,4 mm	1.000 Stück

# BREUSS - METALLWAREN




Haken  
*Art. 4868*

Abmessung	Material	VE/Mindestm.
20,0 mm	2,0 mm	1.000 Stück
31,0 mm	2,0 mm	1.000 Stück
38,0 mm	3,2 mm	500 Stück
42,0 mm	2,2 mm	500 Stück



Haken  
*Art. 4927*

Material	VE/Mindestm.
2,7 mm	1.000 Stück



Haken  
*Art. 1875*


Abmessung	Material	VE/Mindestm.
20,0 mm	2,5 mm	1.000 Stück
25,0 mm	2,5 mm	1.000 Stück



Haken  
*Art. 5344*


Abmessung	Material	VE/Mindestm.
15,0 mm	3,0 mm	1.000 Stück
21,0 mm	3,0 mm	1.000 Stück
29,0 mm	3,0 mm	500 Stück
29,0 mm	2,6 mm	500 Stück

# BREUSS - METALLWAREN




Haken  
*Art. 3596*  
ungeschweißt  
oder geschweißt

Abmessung	Material	VE/Mindestm.
22,0 mm	2,4 mm	500 Stück
25,0 mm	2,4 mm	500 Stück




Haken  
*Art. 1190*

Material	VE/Mindestm.
2,6 mm	500 Stück



Haken  
*Art. 4322*  
geschweißt


Abmessung	Material	VE/Mindestm.
26,0 mm	3,8 mm	500 Stück
30,0 mm	3,8 mm	500 Stück
35,0 mm	3,8 mm	125 Stück



Haken  
*Art. 4895*  
geschweißt

Abmessung	Material	VE/Mindestm.
30,0 mm	3,4 mm	250 Stück

# BREUSS - METALLWAREN



Haken  
*Art. 8003*

Abmessung	Material	VE/Mindestm.
20,0 mm	3,0 mm	250 Stück
25,0 mm	3,6 mm	250 Stück
30,0 mm	3,6 mm	250 Stück




Polsterklammern  
*Art. 0311*

Abmessung	Material	VE/Mindestm.
20,0 mm	2,0 mm	1.000 Stück
25,0 mm	2,0 mm	1.000 Stück



S-Haken  
*Art. 0828*

Abmessung	Drahtstärke	VE/Mindestm.
28,0 mm	2,0 mm	1.000 Stück
30,0 mm	3,0 mm	1.000 Stück
40,0 mm	3,8 mm	1.000 Stück
43,0 mm	3,5 mm	1.000 Stück
45,0 mm	4,2 mm	1.000 Stück
50,0 mm	4,0 mm	1.000 Stück
60,0 mm	5,8 mm	1.000 Stück



Federhaken  
*Art. 1811*

Abmessung	Material	VE/Mindestm.
20,0 mm	2,0 x 0,8 mm	1.000 Stück
25,0 mm	2,0 x 0,8 mm	1.000 Stück

# BREUSS - METALLWAREN




Simplexhaken  
*Art. 1800*  
ohne Wirbel und  
mit Wirbel

Abmessung	Material	VE/Mindestm.
25,0 mm	3,0 x 1,50 mm	1.000 Stück
30,0 mm	3,0 x 1,50 mm	1.000 Stück
35,0 mm	3,5 x 1,75 mm	1.000 Stück
40,0 mm	4,0 x 2,00 mm	1.000 Stück
45,0 mm	4,5 x 2,25 mm	500 Stück
50,0 mm	5,0 x 2,50 mm	500 Stück
55,0 mm	5,5 x 2,75 mm	500 Stück
60,0 mm	6,0 x 3,00 mm	250 Stück
60,0 mm weit	5,0 x 2,50 mm	250 Stück
70,0 mm	6,8 x 3,40 mm	250 Stück
80,0 mm	8,0 x 4,00 mm	250 Stück



Simplexhaken  
*Art. 1800*  
mit Vierkantwirbel

Haken	Wirbel	VE/Mindestm.
35,0 mm	16,0 mm	250 Stück
35,0 mm	20,0 mm	250 Stück
40,0 mm	16,0 mm	500 Stück
40,0 mm	18,0 mm	500 Stück
40,0 mm	20,0 mm	250 Stück
40,0 mm	50,0 mm	125 Stück
45,0 mm	20,0 mm	250 Stück
50,0 mm	20,0 mm	250 Stück
50,0 mm	25,0 mm	125 Stück
55,0 mm	50,0 mm	100 Stück



Karabinerhaken  
*Art. 5012*

Abmessung	Material	VE/Mindestm.
20,0 mm	3,0 mm	250 Stück
25,0 mm	3,6 mm	250 Stück
30,0 mm	3,6 mm	250 Stück



Haken und Ösen  
*Art. 2002*

Abmessung	Material	VE/Mindestm.
Haken 1,6 mm	1.000 Stück	
Ösen 1,4 mm	1.000 Stück	



# BREUSS - METALLWAREN



Schieber  
*Art. 4085*  
Stahl gehärtet

Abmessung	VE/Mindestm.
22,0 mm	1.000 Stück



Schnallen o. Dorn  
*Art. 4540*

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
25,0 mm	2,8 mm	500 Stück
30,0 mm	2,8 mm	500 Stück
40,0 mm	2,8 mm	500 Stück
50,0 mm	2,8 mm	250 Stück
60,0 mm	2,8 mm	250 Stück

Gegen Aufpreis auch mit Dorn lieferbar!



Westenschnallen  
*Art. 5272 / 5273*  
zweiteilig

Breite	VE/Mindestm.
22,0 mm	1.000 Stück



Schieber  
*Art. 4841*  
glatt

Abmessung	VE/Mindestm.
16,0 mm	1.000 Stück
20,0 mm	500 Stück

# BREUSS - METALLWAREN



Schieber  
*Art. 4842*  
gezahnter Schieber

Abmessung

16,0 mm  
20,0 mm

VE/Mindestm.

1.000 Stück

500 Stück



Schieber  
*Art. 4843*  
gezahnter Rahmen

Abmessung

16,0 mm  
20,0 mm

VE/Mindestm.

1.000 Stück

500 Stück



Westenschnallen  
*Art. 4541*

Abmessung

20,0 mm

VE/Mindestm.

1.000 Stück



Westenschnallen  
*Art. 4543*  
glatt oder gezahnt

Abmessung

20,0 mm  
25,0 mm

VE/Mindestm.

1.000 Stück  
1.000 Stück

# BREUSS - METALLWAREN



Klappschnallen  
*Art. 4718*

Breite	VE/Mindestm.	
23,0 mm	1.000 Stück	
26,0 mm		500 Stück




Schieber  
*Art. 4344*

Abmessung	Drahtstärke	VE/Mindestm.
30,0 x 13,0 mm	2,2 mm	1.000 Stück
38,0 x 13,0 mm	2,2 mm	500 Stück
42,0 x 13,0 mm	2,2 mm	500 Stück
40,0 x 16,0 mm	2,2 mm	500 Stück
Steg gefertigt aus Profildraht 3,0 x 1,5		



Klappschnallen  
*Art. 5384*  
mit Haken nach  
VG 95517


Breite	VE/Mindestm.	
30,0 mm		125 Stück



Hänger  
*Art. 4348*

Abmessung	Drahtstärke	VE/Mindestm.
34,0 mm	1,8 mm	250 Stück
40,0 mm	1,8 mm	250 Stück

# BREUSS - METALLWAREN




Klappschnallen  
*Art. 5421*

Breite	VE/Mindestm.
25,0 mm	250 Stück
30,0 mm	125 Stück
35,0 mm	125 Stück
40,0 mm	125 Stück




Klappschnallen  
*Art. 5421/40* 125 Stück  
mit Hänger 4346

VE/Mindestm.



Schnallen  
*Art. 5163*  
zweiteilig

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
15,0 mm	2,8 mm	500 Stück
19,0 mm	3,2 mm	500 Stück
25,0 mm	3,2 mm	250 Stück
29,0 mm	3,2 mm	250 Stück
32,0 mm	3,2 mm	250 Stück
40,0 mm	3,0 mm	125 Stück



Schnallen  
*Art. 5280*  
zweiteilig

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
19,0 mm	2,2 mm	1.000 Stück
25,0 mm	2,2 mm	1.000 Stück
29,0 mm	2,2 mm	1.000 Stück

# BREUSS - METALLWAREN



Halter mit Halb-  
rundring  
*Art. 1480/1640*

Breite	VE/Mindestm.
16,0 mm	500 Stück
18,0 mm	500 Stück
20,0 mm	500 Stück




Rollschnallen mit  
Halter u. Schlaufen  
*Art.  
1407/36../1670*

Breite	Halter	Schlaufe	VE/Mindestm.
10,0 mm	3672	1670	1.000 Stück
12,0 mm	3672	1670	500 Stück
14,0 mm	3672	1670	500 Stück
16,0 mm	3672	1670	500 Stück
18,0 mm	3682	1670	500 Stück
20,0 mm	3682	1670	500 Stück



Halter  
*Art. 3672*  
mit und ohne  
Schlitz


Breite	VE/Mindestm.
12,0 mm	1.000 Stück
14,0 mm	1.000 Stück
16,0 mm	1.000 Stück
18,0 mm	1.000 Stück
20,0 mm	1.000 Stück



Schnallen  
*Art. 3971*  
Dorn innen

Breite	VE/Mindestm.
8,0 mm	1.000 Stück
10,0 mm	1.000 Stück
12,0 mm	1.000 Stück
14,0 mm	1.000 Stück
16,0 mm	1.000 Stück

# BREUSS - METALLWAREN



Feuerwehrgurt-  
schnallen  
**Art. 1442**  
mit Rolle und  
zwei Dorne

Abmessung VE/Mindestm.

Lieferbare Abmessungen auf Anfrage



Vierkantringe  
**Art. 1644**  
geschweißt

Breite Drahtstärke VE/Mindestm.

25,0 mm	5,0 mm	250 Stück
30,0 mm	5,0 mm	250 Stück
32,0 mm	5,0 mm	250 Stück
35,0 mm	5,5 mm	125 Stück
40,0 mm	6,0 mm	100 Stück
45,0 mm	6,4 mm	50 Stück



Dreieckringe  
**Art. 2738**

Breite Höhe Drahtstärke VE/Mindestm.

20,0 mm	18,0 mm	2,4 mm	1.000 Stück
24,0 mm	19,0 mm	3,4 mm	1.000 Stück
25,0 mm	25,0 mm	5,0 mm	250 Stück
28,0 mm	28,0 mm	5,0 mm	250 Stück
30,0 mm	18,0 mm	2,6 mm	500 Stück
34,0 mm	34,0 mm	5,0 mm	250 Stück
53,0 mm	32,0 mm	5,0 mm	125 Stück



Stellachten  
**Art. 0940**  
mit und ohne  
Klappe

Abmessung Drahtstärke VE/Mindestm.

60,0 mm	6,0 mm	100 Stück
70,0 mm	6,0 mm	100 Stück
75,0 mm	7,0 mm	50 Stück

# BREUSS - METALLWAREN



Gurtenden  
*Art. 5159*


Breite	VE/Mindestm.
16,0 mm	1.000 Stück
19,0 mm	1.000 Stück
25,0 mm	1.000 Stück
30,0 mm	1.000 Stück
35,0 mm	1.000 Stück
40,0 mm	1.000 Stück
50,0 mm	

500 Stück




Gurtenden  
*Art. 5374*

Breite	VE/Mindestm.
20,0 mm	1.000 Stück
25,0 mm	1.000 Stück
30,0 mm	1.000 Stück



Schnallen und  
Klemmteile  
*Art. 5462/4554*  
incl. Montage


Breite	VE/Mindestm.
20,0 mm	auf Anfrage
25,0 mm	auf Anfrage
30,0 mm	Anfrage



Gürtelschnallen  
*Art. 5394*

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.
10,0 mm	2,8 mm	1.000 Stück
15,0 mm	3,2 mm	1.000 Stück
20,0 mm	3,8 mm	1.000 Stück

# BREUSS - METALLWAREN




Gürtelschnallen  
*Art. 5444*

Breite VE/Mindestm.

40,0 mm

125 Stück



Gürtelschnallen  
*Art. 5412*


Breite VE/Mindestm.

25,0 mm

30,0 mm

1.000 Stück

500 Stück



Gürtelschnallen  
*Art. 5457*

Breite VE/Mindestm.

25,0 mm

30,0 mm

250 Stück

250 Stück



Gürtelschnallen  
*Art. 5458*


Breite VE/Mindestm.

15,0 mm

1.000 Stück




# BREUSS - METALLWAREN




Gürtelschnallen  
*Art. 5462*

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.	
20,0 mm	2,8 mm		500 Stück
25,0 mm	3,0 mm		500 Stück
30,0 mm	3,2 mm		250 Stück



Gürtelschnallen  
*Art. 5474*

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.	
25,0 mm	3,6 mm		250 Stück
30,0 mm	3,6 mm		250 Stück



Gürtelschnallen  
*Art. 5481*

Breite	Drahtstärke	VE/Mindestm.	
30,0 mm	3,8 mm		250 Stück